



POLYMEX P-4012 İKİ BİLEŞENLİ POLİÜRETAN MASTİK



İki bileşenli, solventsiz poliüretan reçine esaslı kalıcı elastikiyetli yapıştırıcı ve mastik amaçlı tabanca ile uygulanabilen çift komponentlidir. Havanın nemi ile hızla kürleşerek yüksek performans oluşturan yapıştırıcı mastiktir.

POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr



Özellikler: Hızlı kürleşme Boyanabilir Stabil, çekme yapmaz İyi hava dayanıklılığı İyi renk stabilitesi Uygulandıktan sonra kolaylıkla düzeltilebilir. Birçok yüzeye iyi yapışmasıyla aşırı derecede çok yönlü üründür. Düşük kokuludur.

Esas	Poliüretan Reçine
Kimyasal Yapı	MDI Poliüretan Prepolimer
Kürleşme Sistemi	Nem ile reaksiyona girme
Yüzey Kuruması 23 °C ve %50 nem	20 dakika
Yoğunluk	1,26±0,03 gr/ml
Kürleşme 23 °C ve %50 nem	4mm/24 saat
Shore A	35-40
Kopma Uzunluğu	≥%2000
Elastisite Modülü %100	>0,6 N/mm ²
Kopma Mukavemeti	>0,75 N/mm ²
Geri Dönüş	%85
Kabul edilebilir ek yeri hareketi	Toplam hareketin %12,5 u
Uygulama Sıcaklığı	5-35 °C
Sıcaklık Direnci	-30/+80 °C
Derz Hareket Kapasitesi	%300

Uygulama Alanları: Polymex-4012- **Poliüretan İki Bileşenli Mastik**; elektrik sektöründe, inşaat sektöründe derz tamiratlarında ve araç tamir ve yapımı endüstrisinde hızlı boyanabilme gereksinimli bütün birleştirme ve yapıştırma işleri için güçlü ve çok yönlü bir yapıştırıcı/ mastiktir. (Metaller dâhil malzemelerin geniş bir aralığı Mineli yüzeyler, tahta, GRP ve çoğu plastikler için) .Otomotiv yapımı ve tamirinde, hafif/ağır yaygın araç yapımında ve tamirinde ve karavan ve motor evlerinde, otobüs ve yük vagonları endüstrisinde ve genel fabrikasyon ve toplanmasında spesifiktir. **Poliüretan İki Bileşenli Mastik Renk:** Beyaz, Gri ve Siyah Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçek de elde edilen veriler, AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ. 'nin kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değişkenlik gösterebilir.



POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr