



POLYMEX P-7006 PU TEK BİLEŞENLİ MARİN YAPIŞTIRICI



Polymex 7006-Tek komponentli, solventsiz, poliüretan çok amaçlı bir marin yapıştırıcıdır.

POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr



Solventsiz yapıştırıcıdır. Yüksek yapıştırma mukavemetine sahiptir. Suya, neme, ısıya dayanıklıdır. Emici olmayan yüzeylerin birbirine yapışmasında (örnek: çelik, metal yüzey üzerine cam, mermer, seramik, plastik yapıştırılması) iyi netice verir. Ürün ayrışmaya uğramaz, açma bırakma yapmaz. Tek komponentli, solventsiz, poliüretan çok amaçlı bir yapıştırıcıdır. + 5 / + 40°C' de uygulanabilir.

Renk Koyu kahverengi Yapı Poliüretan Katı Madde (%) 100 Yoğunluk (kg/lt) 1.10 ± 0,05 Viskozite (25°C cP) 4000 Suya dayanım Yüksek Su dayanımı Kullanım miktarı 200- 220 gr/ m²(zeminin pürüz durumuna göre değişebilir) Açık Zaman 20-30 dakika Kuruma süresi 2 saat Mekanik dayanıklılık 12 saat sonra Kimyasal dayanıklılık 7 gün sonra

Yapıştırılacak alan temiz, yağ ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Ürün yüzeye film şeklinde uygulanmalı 20 – 25 dakika içerisinde presleme yapılmalıdır. Ürün şişme yapacağı için fazla yapıştırıcı silinebilir, kuruyana kadar sabit tutulmalıdır. Pu Marine yapıştırıcı

- Dış ve iç mekânlarda,
- Suya maruz kalan yerlerde,
- Ahşap malzemelerin yapıştırılmasında,
- Alçı, polistiren levha, strafor, metal yapıştırılmasında,
- Akustik ses panellerinin yapıştırılmasında,
- Pervaz ve beton üzerine birçok emici olmayan ürünlerin yapıştırılmasında,
- Mobilya ve tekne imalatında kullanılır.

SAĞLIK VE GÜVENLİK TAVSİYELERİ : P-7006-Pu Marine yapıştırıcı Kürleşmemiş malzeme tahriş edici etkilerinden dolayı cilde ve göze temas ettirilmemelidir; temas ettiği takdirde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, gerekirse doktora başvurulmalıdır. Uygulama sırasında eldiven ve koruyucu gözlük takılmalıdır. Kürleşmemiş malzemenin gıdalara bulaşmasından sakınılmalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklanmalıdır. Ürünün GBF bilgilerini kontrol ediniz. Tek komponentli, solventsiz, poliüretan çok amaçlı bir yapıştırıcıdır. **ÜRETİCİ**

NOTU: Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Polymex Yapı Kimya San ve Tic Ltd Şti. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan Polymex Yapı Kimya San ve Tic Ltd Şti. sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar (01/2020). Pu Marine yapıştırıcı Polymex 7006-Tek komponentli, solventsiz, poliüretan çok amaçlı bir yapıştırıcıdır.



POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr