



PPG 2000 POLIETER POLIOL (OH 56)




PPG 2000 Polieter Poliöl (OH 56), olefink dihidroksipropil eter olarak da bilinen bir kimyasal bileşiktir. PPG 1000 - OH 112'ye göre daha uzun zincirli bir molekül olan PPG 2000 Polieter Poliöl (OH 56), kozmetik, gıda ve endüstriyel uygulamalarda kullanılmaktadır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Kimyasal Yapısı:

PPG 2000 Polieter Poliöl (OH 56), aşağıdaki kimyasal formül ile ifade edilebilir:



Özellikleri:

- Erime noktası: -10 °C
- Yoğunluk: 1,07 g/cm³
- Viskozite: 25 °C'de 15 mPa.s
- pH: 6-7

Kullanım Alanları:

POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr



- Kozmetik: Sabun, krem, losyon, ruj, şampuan, saç kremi, deodorant gibi ürünlerde kullanılır.
- Gıda: Margarin, tereyağı, dondurma, şekerleme, çikolata gibi ürünlerde kullanılır.
- Endüstriyel: Yapıştırıcı, boya, plastik, kauçuk, tekstil gibi ürünlerde kullanılır.

Polymex Kimya'da:

Polymex Kimya, PPG 2000 Polieter Poliöl (OH 56) ihtiyacı olan müşterilerine yüksek kaliteli ve güvenilir ürünler sunmaktadır.

Sipariş ve Bilgi İçin:

Polymex Kimya ile iletişime geçerek PPG 2000 Polieter Poliöl (OH 56) hakkında bilgi alabilir ve sipariş verebilirsiniz.



POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr



POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr