



AMIN D230




Amin D230, bir difenil metan diamine (DMDA) türevidir. DMDA'lar, epoksi reçinelerin sertleşmesinde kullanılan yaygın reaktiflerdir. Amin D230, özellikle iyi ıslatma ve akış özellikleri ile karakterize edilir. Bu özellikler, epoksi reçinelerin yüksek kaliteli, homojen kaplamalar ve yapıştırıcılar üretmesini sağlar.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Kimyasal Yapısı:

Amin D230'un kimyasal yapısı aşağıdaki gibidir:



Özellikleri:

Amin D230'un özellikleri aşağıdaki gibidir:

- Erime noktası: 100-105 °C
- Yoğunluk: 1,05 g/cm³
- Viskozite: 25 °C'de 100 mPa.s
- pH: 8-9

POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr



Kullanım Alanları:

Amin D230, çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılmaktadır. Örneğin, aşağıdaki kullanım alanları yaygın olarak kullanılmaktadır:

- Epoksi reçine kaplamalar: Amin D230, epoksi reçine kaplamalarda yaygın olarak kullanılan bir reaktiftir. Kaplamaların sertliğini, dayanıklılığını ve yapışma özelliklerini iyileştirmeye yardımcı olur.
- Epoksi reçine yapıştırıcılar: Amin D230, epoksi reçine yapıştırıcılarda da yaygın olarak kullanılan bir reaktiftir. Yapıştırıcıların sertliğini, dayanıklılığını ve yapışma özelliklerini iyileştirmeye yardımcı olur.
- Epoksi reçine kompozitler: Amin D230, epoksi reçine kompozitlerde de yaygın olarak kullanılan bir reaktiftir. Kompozitlerin sertliğini, dayanıklılığını ve yapışma özelliklerini iyileştirmeye yardımcı olur.

Üreticiler ve Ürün Kodları:

- **Bayer:** Baydur D230
- **Covestro:** Desmodur D230
- **DSM:** Neodur D230
- **Huntsman:** Isomate D230
- **Mitsubishi Chemical:** Amin D230

Polymex Kimya , Amin D230 ihtiyacı olan müşterilerine yüksek kaliteli ve güvenilir ürünler sunmaktadır. Şirketimiz, farklı kalite ve özelliklerde Amin D230 seçenekleri sunmaktadır. Amin D230.



POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr



POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr