



AMIN T5000




Amin T5000, bir trifenil metan diamine (TDMA) türevidir. TDMA'lar, epoksi reçinelerin sertleşmesinde kullanılan yaygın reaktiflerdir. Amin T5000, özellikle yüksek sertlik ve dayanıklılık özellikleri ile karakterize edilir. Bu özellikler, epoksi reçinelerin yüksek performanslı uygulamalarda kullanılmasına olanak tanır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Kimyasal Yapısı:

Amin T5000'un kimyasal yapısı aşağıdaki gibidir:



Özellikleri:

Amin T5000'un özellikleri aşağıdaki gibidir:

- Erime noktası: 110-115 °C
- Yoğunluk: 1,10 g/cm³
- Viskozite: 25 °C'de 100 mPa.s
- pH: 8-9

POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr



Kullanım Alanları:

Amin T5000, çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılmaktadır. Örneğin, aşağıdaki kullanım alanları yaygın olarak kullanılmaktadır: Amin T5000.

- Epoksi reçine kaplamalar: Amin T5000, epoksi reçine kaplamalarda yaygın olarak kullanılan bir reaktiftir. Kaplamaların sertliğini, dayanıklılığını ve aşınma direncini iyileştirmeye yardımcı olur.
- Epoksi reçine yapıştırıcılar: Amin T5000, epoksi reçine yapıştırıcılarda da yaygın olarak kullanılan bir reaktiftir. Yapıştırıcıların sertliğini, dayanıklılığını ve aşınma direncini iyileştirmeye yardımcı olur.
- Epoksi reçine kompozitler: Amin T5000, epoksi reçine kompozitlerde de yaygın olarak kullanılan bir reaktiftir. Kompozitlerin sertliğini, dayanıklılığını ve aşınma direncini iyileştirmeye yardımcı olur.

Üreticiler ve Ürün Kodları:

- **Bayer:** Baydur T5000
- **Covestro:** Desmodur T5000
- **DSM:** Neodur T5000
- **Mitsubishi Chemical:** Amin T5000

Polymex Kimya , Amin T5000 ihtiyacı olan müşterilerine yüksek kaliteli ve güvenilir ürünler sunmaktadır. Şirketimiz, farklı kalite ve özelliklerde Amin T5000 seçenekleri sunmaktadır. Amin T5000.



POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr



POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr