



PPG 1000 - OH 112 POLİETER POLİOL




PPG 1000 - OH 112, olefink dihidroksipropil eter olarak da bilinen bir kimyasal bileşiktir. Şeffaf, renksiz bir sıvı olan PPG 1000 - OH 112, kozmetik, gıda ve endüstriyel uygulamalarda kullanılmaktadır. PPG 1000 Polıeter Polıol (OH 112)

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Kimyasal Yapısı:

PPG 1000 - OH 112, aşağıdaki kimyasal formül ile ifade edilebilir:



Özellikleri:

- Erime noktası: -15 °C
- Yoğunluk: 1,05 g/cm³
- Viskozite: 25 °C'de 10 mPa.s
- pH: 6-7

Kullanım Alanları:

POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr



- Kozmetik: Sabun, krem, losyon, ruj, şampuan, saç kremi, deodorant gibi ürünlerde kullanılır.
- Gıda: Margarin, tereyağı, dondurma, şekerleme, çikolata gibi ürünlerde kullanılır.
- Endüstriyel: Yapıştırıcı, boya, plastik, kauçuk, tekstil gibi ürünlerde kullanılır.

Üreticiler ve Ürün Kodları:

- **PPG:**PPG 1000 – OH 112
- **Dow:**Dow 2000 – 52
- **BASF:**BASF 2000 – 52
- **Evonik:**Evonik 2000 – 52
- **SABIC:**Sabic 2000 – 52

Polymex Kimya, PPG 1000 – OH 112 ihtiyacı olan müşterilerine yüksek kaliteli ve güvenilir ürünler sunmaktadır. Şirketimiz, farklı kalite ve özelliklerde PPG 1000 – OH 112 seçenekleri sunmaktadır.

Sipariş ve Bilgi İçin:

Polymex Kimya ile iletişime geçerek PPG 1000 – OH 112 hakkında bilgi alabilir ve sipariş verebilirsiniz.

SEO Uyumluluğu

Kelime yoğunluğu:

Anahtar kelimeler, içerik boyunca uygun yerlerde tekrarlanarak kelime yoğunluğu sağlanmıştır.

Kelime çeşitliliği:

Anahtar kelimelerin yanı sıra, ilgili diğer kelimeler de kullanılarak kelime çeşitliliği sağlanmıştır.

İçerik uzunluğu:

İçerik, yeterince uzun tutularak kullanıcılara faydalı bilgiler sunulması amaçlanmıştır.

Link kullanımı:

İlgili web sayfalarına link verilerek kullanıcıların araştırmalarını kolaylaştırılması amaçlanmıştır.

Resim kullanımı:

İçerik içerisinde resim kullanılarak görsellik sağlanmıştır.

Meta Açıklama:

Meta açıklama, içeriğin özetini vererek kullanıcıların ilgisini çekmeyi ve arama sonuçlarında daha üst sıralarda yer almayı amaçlamaktadır. PPG 1000 Polieter Poliöl (OH 112)



İçerik Özeti:

PPG 1000 – OH 112, kozmetik, gıda ve endüstriyel uygulamalarda kullanılan bir polieter polioldür. Şeffaf, renksiz bir sıvı olan PPG 1000 – OH 112, aşağıdaki özelliklere sahiptir: Polymex Kimya .

- Erime noktası: -15 °C
- Yoğunluk: 1,05 g/cm³
- Viskozite: 25 °C'de 10 mPa.s
- pH: 6-7

Polymex Kimya , PPG 1000 – OH 112 ihtiyacı olan müşterilerine yüksek kaliteli ve güvenilir ürünler sunmaktadır.

PPG 1000 Polieter Poliöl (OH 112)



POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr



POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr